



La fiche d'information concert

à compléter et a renvoyer à Frédéric Mariage

Casa Palabre ASBL

Boulevard des Frères Rimbaut, 1

7500 Tournai


Courriel : frederic.mariage@skynet.be

Fax : +32 69 21 06 92

Tel : +32 495 54 92 86

1-Signataire du contrat	
Nom de l'association/entreprise/institution qui engage la fanfare :	
Adresse du Siège :	
Rue/N° :	
CP/Localité :	
représentée par :	
En qualité de :	
2-Contact organisateur	
Nom de la personne chargée de l'organisation du concert :	
Tel portable :	
Mail :	
Nom de la personne chargée de la régie :	
Tel portable :	
Mail :	
3-Info pratiques concernant le concert	
Lieu du concert :	
Adresse du lieu de concert :	
Rue/N° :	
CP/Localité :	
Parking musiciens :	
Rue/N° :	
Date du concert :	Heure du concert :
Heure où la scène est disponible pour installation et balance :	
4-Info pour le public	
Nom de l'activité :	
Site internet :	
Tel info public :	
5-Facturation :	
Adresse de facturation :	
Association/Entreprise/Institution :	
Rue/N° :	
CP/Localité :	
Remarques :	

Vous pouvez également remplir cette fiche en ligne sur le web (c'est plus simple et plus rapide pour tout le monde)!
Pour accéder au formulaire, demandez votre mot de passe à : frederic.mariage@skynet.be



Installation électrique grande jauge

(au delà de 300 spectateurs) :

- 1 arrivée coté cour
- 3 arrivées fond de scène
- voltage : 220 V

Installation électrique petit jauge

(jusqu'à 300 spectateurs) :

- 1 arrivée coté cour
- voltage : 220 V

Dans tous les cas, prévoir :

- un éclairage arrière suffisant pour la lecture des partitions
- une arrivée dégagée pour les musiciens et le matériel
- un dégagement au sol de 1 mètre de chaque côté de la scène.
- Si la scène est montée sur un podium, un garde-fou au fond.
- un vestiaire sécurisé pour les instruments et effets personnels des musiciens
- une bouteille d'eau minérale par musiciens sur la scène
- une solution de replis en cas de mauvais temps (si prestation prévue en plein air)

Pour que tout le monde se sente bien :

- Après avoir joué, on aime aussi manger un bout, et boire un petit coup, car c'est agréable...
- Alors pour bien nous recevoir, vous pouvez prévoir :
- deux ticket boisson par musicien (ce qui représente pour une prestation : 100 tickets boissons).
 - prévoir une collation légère et rapide pour les musiciens : sandwiches, restauration rapide, café, eau, sodas...
- Et si vous voulez faire la fête avec nous après le concert, vous n'allez pas être déçus !

La fiche technique son de La fanfare détournée

Mixeur 1	Mixeur 2	Régisseur
Olivier Darques	Thyl Mariage	Patrick Joniaux
+33 661 15 99 88	+32 495 45 72 75	+32 495 89 93 09
darcobert@neuf.fr	thylmariage@gmail.com	patrick-joniaux@skynet.be

Matériel à louer par l'organisateur

REMARQUE IMPORTANTE :

La ligne électrique alimentant le matériel audio doit être indépendante de celle alimentant les éclairages

1 Diffusion FOH Adaptée au lieu du concert.

Pas d'enceinte de diffusion façade derrière la première ligne de micros.

1 eq. Stréréo 1/3 d'octave insérée en sortie mix console situé à proximité de cette dernière.

2 Mixage

MINIMUM 24 entrées micro 4 envois auxiliaires pré fader + 2 envois auxiliaires post fader + retour réverbération stéréo

3 Retours

4 circuits de retours séparés, 1 eq 1/3 oct par circuit, chaque circuit alimentant respectivement 3 wedges de petite taille Nexo PS 10 (trompe en wedge) plus 2 sides PS 15 (Trompe en FOH) sur pieds.

DISTRIBUTION des retours

Circuit N°	Musiciens	Nb de Wedges	Nb de Sides
1	L Vx (cours face)	1	/
2	Jardin face	1	/
3	Direction	1	/
4	Orchestre	/	2 sur pieds fond de scène

4 Outboard / Périphériques

Les eq. FOH et retours seront disposés près de la console FOH

1 réverbes : SPX

1 comp Drawmer

1 CD player pour le calage du système.

5 Patch

REMARQUE : En extérieur, les micros seront équipés de bonnettes

Entrées	Instruments	Captation	Pieds			
1	Couple AB Avt L	414 ou équiv. Electrostat.	Grand + grde perche			
2	Couple AB Avt R	414 ou équiv. Electrostat.	Grand + grde perche			
3	Couple AB Arr. L	414 ou équiv. Electrostat.	Grand + grde perche			
4	Couple AB Arr. R	414 ou équiv. Electrostat.	Grand + grde perche			
5	Perc. OH	391	Grand + grde perche			
6	Perc. OH	391	Grand + grde perche			
7	Grosse Caisse	D112	Petit à perche télésop.			
8	C- Basse	DI BSS	/	9		
10	Guit	Yukulele	DI BSS	DI BSS	/	/
11	El. Pad	DI BSS	/			
12	Euphonium	58	Grand + grde perche			
13	Sx	58	Perche tél.			
14	Tbn	421 / équiv.	Perche tél.			
15	Tpt	421 / équiv.	Perche tél.			
16						
17	Ld Vx	Instru soliste	HF (Fourni par nous)	SM57	Perche tél.	Grand + grde perche

Pour toutes précisions ou aménagements particuliers relatifs à cette fiche technique, merci de contacter **Patrick Joniaux**, régisseur de la Fanfare détournée: patrick-joniaux@skynet.be